

CPM-100 Systemen

Prijslijst verbruiksartikelen en accessoires



CPM-100 - CPM-100H - CPM-100SH

www.lighthouse.eu.com

Premiumkwaliteit vinylrollen

Voor gebruik met onze standaard harslinten. Lengte: 15 meter.

Dit is ons bestverkochte materiaal omdat het geschikt is voor de meeste labels en pictogrammen.

Vinyl van Lighthouse is geschikt voor binnen en buiten. Het is bestand tegen wind, regen en sneeuw, maar in de loop van de tijd kan de UV-straling van de zon het pigment van het materiaal aantasten. Dit betekent dat een label in direct zonlicht na 4 tot 5 jaar enige vervaging kan vertonen. De kleur van het vinyl verdwijnt niet, maar zal gaan afwijken van de oorspronkelijke kleur.

Ons vinyl is geschikt voor temperaturen tussen de -40 en +70 °C.

Het is verkrijgbaar in diverse levendige kleuren, zodat we vele opties kunnen bieden voor labels die moeten voldoen aan allerlei internationale voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid, leidingmarkeringen enzovoort. Ook kunnen we meestal leveren in uw bedrijfskleuren zonder dat u een grote en kostbare minimumhoeveelheid hoeft af te nemen.

CPM01 Wit	CPM02 Geel	CPM03 Groen	CPM04 Rood
CPM05 Blauw	CPM06 Oranje	CPM07 Zwart	CPM08 Zilvergrijs
CPM09 Bruin	CPM11 Paars	CPM12 Helder/Transparant	65.00 €

CPM10 Beige	CPM17 Violet	CPM18 Licht Blauw	CPM19 Oker
CPM22 Brons	CPM23 Roze	CPM24 Licht Bruin	75.00 €

Ultrabond

Voor gebruik met onze standaard harslinten. Lengte: 15 meter.



Lighthouse Ultrabond® is de ultieme combinatie van kleefkracht en duurzaamheid.

Dit materiaal blijft bij buitengebruik minimaal 7 jaar goed en is geschikt voor temperaturen tussen -30 en +80 °C. De snel klevende lijm zorgt voor een stevige hechting, waardoor dit materiaal ook op zeer lastige oppervlakken kan worden aangebracht. Dat maakt het ideaal voor productlabels en industriële toepassingen.

CPMUB01 Wit Ultrabond	CPMUB02 Geel Ultrabond	CPMUB03 Groen Ultrabond	CPMUB04 Rood Ultrabond
CPMUB05 Blauw Ultrabond	CPMUB07 Zwart Ultrabond	CPMUB08 Zilvergrijs Ultrabond	120.00 €

Voorgesneden Foamex-platen

3mm dik Wit Foamex als drager van labels en plakletter teksten.

CMWF149 148mm x 210mm (A5) (10 stuks)	23.00 €	CMWF300 300mm x 115mm (20 stuks)	32.00 €
CMWF210 210mm x 297mm (A4) (10 stuks)	27.00 €	CMWF250 250mm x 1000mm (4 stuks)	51.00 €
CMWF297 297mm x 420mm (A3) (10 stuks)	47.00 €	CMWF500 500mm x 1000mm (4 stuks)	81.00 €
CMWF420 420mm x 594mm (A2) (10 stuks)	77.00 €		

Standaard harslinten

Geschikt voor ons premium vinyl- en Ultrabond-assortiment. Lengte: 50 meter.

Met ons uitgebreide assortiment harslinten print u heldere kleuren op ons premium vinyl en Ultrabond. Net als onze vinylsoorten zijn ze geschikt voor buitengebruik en zeer kras-, veeg- en oliebestendig.

CPMR40
Zwart

CPMR41
Wit

CPMR42
Rood

CPMR43
Blauw

CPMR44
Groen

CPMR45
Geel

CPMR46
Oranje

CPMR49
Licht grijs

CPMR47
Abrasion Guard



Harslint navulling
50 meter lint (geen cassette)

Standaard
80.00 €

Metallic linten

CPMR51
Metallic Zilver

CPMR52
Metallic Goud

Metallic
110.00 €

CPMR40-RC
Zwart

CPMR41-RC
Wit

CPMR42-RC
Rood

CPMR43-RC
Blauw

CPMR44-RC
Groen

CPMR45-RC
Geel

CPMR46-RC
Oranje

CPMR49-RC
Licht grijs

CPMR47-RC
Abrasion Guard



Navulbare harslintcassette
Inclusief 50 meter lint

Standaard
130.00 €

Navulbare cassette inclusief Harslint - Metallic Harslint

CPMR51-RC
Metallic Iver

CPMR52-RC
Metallic Goud

Metallic
170.00 €

Proceskleuren CMYK-harslinten (alleen CPM-100H)

Geschikt voor ons premium vinyl- en Ultrabond-assortiment. Lengte: 50 meter.

Met onze Proceskleurlinten maakt u honderdduizenden kleuren door percentages Cyaan, Magenta, Geel en Zwart te mengen in punten (dots). Dit worden ook wel spotprint genoemd. Hiermee kunt u foto's realistisch reproduceren en kleuren gebruiken die u niet kunt maken met onze standaard steunkleurlinten. Deze linten zijn ontworpen voor gebruik met Wit vinyl en Ultrabond.



Deze harslinten kunt u afzonderlijk bestellen. Houd er echter rekening mee dat u voor het printen van Proceskleuren met de CPM-100H een complete set Proceskleurlinten nodig hebt in de kleuren Cyaan, Magenta, Geel en Zwart.

CPMR53
Process Cyan

CPMR54
Process Magenta




Harslint navulling
50 meter lint (geen cassette)

90.00 €

CPMR55
Process Yellow

CPMR56
Process Black



Navulbare harslintcassette
Inclusief 50 meter lint

150.00 €

CPMR53-RC
Process Cyan

CPMR54-RC
Process Magenta

CPMR55-RC
Process Yellow

CPMR56-RC
Process Black

Speciale materialen

Voor gebruik met onze speciale harslinten. Lengte: 15 meter.

CPMS49
Beveiligingsetiketten (VOID)

Wanneer wordt geprobeerd dit materiaal te verwijderen, verschijnt er een zichtbaar patroon op zowel het label als het oppervlak waarop het was aangebracht. Dit kan het woord 'VOID' (nietig, ongeldig) zijn of een eenvoudig kettingschakelontwerp. De VOID optie is ideaal voor garantielabels. Als een klant een elektronisch apparaat openmaakt, wordt de garantie ongeldig verklaard. Chainlink is nuttig voor alle andere toepassingen waarbij het van belang is om te kunnen vaststellen of er iets is verwijderd of gemanipuleerd.

220.00 €

CPMS50
Beveiligingsetiketten (Chainlink)

260.00 €

CPM26
Wit Destructible Vinyl

Dit is een beveiligingsproduct. Het verwijderen van labels van dit materiaal is extreem moeilijk. Het oppervlak heeft een 'eierschaalconstructie'. Wanneer wordt geprobeerd om het label te verwijderen, brokkelt het af in kleine stukjes. Bijvoorbeeld geschikt voor gebruik als eigendoms- of beveiligingslabel.

250.00 €

CPMS47
Geborsteld Goud Vinyl

Dit zijn decoratieve materialen, bedoeld voor bijvoorbeeld naambordjes, trofeeën enzovoort. Deze materialen zijn alleen geschikt voor binnen en kunnen alleen worden aangebracht op vlakke of licht gebogen oppervlakken.

150.00 €

CPMS48
Geborsteld Zilver Vinyl

CPMS94 /
Zandstraaleffect

Dit materiaal wordt voornamelijk gebruikt voor vormen, afbeeldingen en logo's die worden aangebracht op glazen deuren, panelen en scheidingswanden. Het is wettelijk verplicht om dergelijke glasoppervlakken zichtbaar te maken. Met het aanbrengen van uw logo promoot u tegelijkertijd uw bedrijf.

150.00 €

CPM34 /
Paint Mask

Dit materiaal wordt als sjabloon gebruikt bij het spuiten van verf, bijvoorbeeld om tekst of afbeeldingen aan te brengen op containers, voertuigen enzovoort. De hechtlaag houdt het verwijderbare materiaal tijdens het verven stevig op zijn plaats, maar kan daarna eenvoudig worden verwijderd zonder resten achter te laten.

70.00 €

CPMS95 ® /
Polycarbonaat Overlaminat

Dit is een hoogwaardig materiaal voor binnengebruik, dat een stevige, gestructureerde beschermelaag voor labels vormt. De belangrijkste toepassingen zijn overlays voor bedieningspanelen, stickers in vliegtuigcabines, productlabels enzovoort.

175.00 €

CPMS97 /
PVF Overlaminat

Dit duurzame materiaal is geschikt voor buitengebruik. Het is zeer goed bestand tegen weersinvloeden en chemicaliën, oplosmiddelen en vlekken. Het materiaal is optimaal bestand tegen verkleuring of vervaging als gevolg van blootstelling aan UV-straling, en bedoeld voor het duurzaam lamineren van bijvoorbeeld veiligheidspictogrammen, stickers met bedieningsinstructies, afbeeldingen op voertuigen en vliegtuigen, enzovoort.

180.00 €

CPMS13
Reflecterend Zilver

Deze materialen zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. Doordat ze licht weerkaatsen zijn ze zeer goed zichtbaar. Ze worden gebruikt voor waarschuwingsborden, verkeers- en informatieborden, en indicatiestrepen, met name in industriële omgevingen.

230.00 €

CPMS14
Reflecterend Geel

CPMS15
Fotoluminescent

Dit is een materiaal voor binnengebruik, dat licht opvangt en nog urenlang een groene gloed kan afgeven nadat het licht is uitgevallen. Het is ideaal voor borden en labels die verwijzen naar verzamelpunten, nooduitgangen en brandtrappen (inclusief de randen van treden).

330.00 €

CPMS96 ®
Wit Polyimide

Dit materiaal is speciaal ontworpen voor printplaten en de elektronicamarkt. Het is perfect voor het maken van kleine identificatielabels met tekst of streepjescodes. Het is goed bestand tegen agressieve vloeistoffen, reinigingsmiddelen en golfsoldeeromgevingen, en weerstaat alle veelgebruikte reinigingsmethoden. Geschikt voor temperaturen tussen -40 en +537 °C. Alleen aanbevolen in combinatie met Matt Black Universal Harslint CPMSR60.

325.00 €

CPMSP13 3M ®
Low Halide Polyester

Dit hoogwaardige polyester is een roestwerend materiaal dat ideaal is voor gebruik op roestvrijstalen pijpen en oppervlakken in procesindustrieën zoals voedingsmiddelen, chemie en kernenergie.






80.00 €

Polyester

Voor gebruik met onze speciale harslinten. Lengte: 15 meter.

Polyester heeft specifieke eigenschappen die het zeer duurzaam en extreem maatvast maken, dat wil zeggen dat het niet krimpt of uitzet. Dit maakt het ideaal voor productlabels: omdat het materiaal niet krimpt, worden er geen lijmranden zichtbaar. Dat voorkomt een onaantrekkelijke of onhygiënische uitstraling door vastklevend stof of vuil.

Deze materialen zijn bestand tegen temperaturen tussen -40 en +149 °C, behalve Geel en Spiegelzilver (-25 tot +120 °C). Polyester is daarmee geschikt voor het labelen van apparatuur of onderdelen met een hoge bedrijfstemperatuur, zoals lichtarmaturen, motoren, ventielen, accu's enzovoort.












CPMSP01 3M  Wit Polyester	CPMSP12  Mat/Transparant laminaat	CPMSP14 3M  Helder/Transparant	
CPMSP20 Helder/Transp. Low Tac Verwijderbaar	CPMSP51 3M  Zilvergrijs Polyester	CPM21 Spiegelzilver Polyester	80.00 €
CPMSP02  Geel Polyester			90.00 €

UL Regconised alleen met CPMSR60

Speciale harslinten

Voor gebruik met polyestermateriaal en speciale materialen. Lengte: 50 meter.

Deze linten zijn ontworpen voor optimaal printen op onze polyesters en speciale materialen.

CPMSR40  Zwart	CPMSR41 3M  Wit	CPMSR42  Rood		Speciale 80.00 €	Mat Zwart 9000 €
CPMSR43 Blauw	CPMSR44 Groen		Harslint navulling 50 meter lint (geen cassette)		
CPMSR60-RC  Mat Zwart universeel					
CPMSR40-RC  Zwart	CPMSR41-RC Wit	CPMSR42-RC  Rood			
CPMSR43-RC  Blauw	CPMSR44-RC  Groen		Navulbare harslintcassette Inclusief 50 meter lint		
CPMSR60-RC  Mat Zwart universeel				Speciale 130.00 €	Mat Zwart 150.00 €

Accessoires

IL99900 Vervangend Plottermesje	45.00 €	CJ726 Navulling Montagevloeistof (4000 ml)	80.00 €
CPM903 Montagefolie (127mm x 100m)	80.00 €	CJ730 Rol bevestigingstape (19 mm x 50 m)	45.00 €
CJ723 Ontvetter/Lijmverwijderaar (500 ml)	25.00 €	VT38X80 Witte Plastic Ventiellabels (100 stuks) (38 x 80 mm)	70.00 €
CJ724 Reinigingspen voor Printkop	11.00 €	VT37X115 Witte Plastic Ventiellabels (100 stuks) (37 x 115 mm)	83.00 €
CJ725 Flacon Montagevloeistof (500 ml)	35.00 €	MS6X1 Witte Magneetstrips (6 stuks) (1000 x 100 mm)	39.00 €

Uitleg pictogrammen:

3M 3M-Product

 UL Recognised-product

 Product alleen voor snijden (niet geschikt voor printen)



Lighthouse Europe B.V.
Verkoop- en ondersteuningskantoor



Lighthouse (UK) Ltd.
Productiefaciliteit voor verbruiksartikelen




Max Co Tamamura, Japan.
Productiefaciliteit voor CPM-hardware

Lighthouse-producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteits- en ethische normen. We zijn gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001, wat betekent dat we extra zorg besteden aan de impact van onze productieprocessen en producten op het milieu.

De rollen en verpakkingen van al onze verbruiksartikelen zijn gemaakt van gerecycled materiaal en ook zelf recyclebaar. Bovendien zijn onze printcassettes navulbaar, waarmee we op unieke wijze zorgen voor minder afval en lagere verwijderingskosten.

Prijzen geldig vanaf 1 augustus 2022.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De in deze prijslijst gebruikte kleuren dienen alleen ter illustratie.



Centurionbaan 42 D
3769 AV
Soesterberg
the Netherlands

+31 (0)35 588 00 10

info@lighthouse.eu.com www.lighthouse.eu.com