

CPM-200

Prijslijst voor Verbruiksartikelen en Toebehoren



Industrieel Premium Vinyl

Te gebruiken in combinatie met onze standaardreeks harslinten. Lengte: 15 m

Dit is ons meest populaire materiaal omdat het geschikt is voor het merendeel van de dagelijkse behoeften aan opschriften en etiketten.

Vinyl van Lighthouse is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. Bij gebruik buitenshuis ondervindt het vinyl geen invloed van wind, regen, sneeuw en andere neerslag. In de loop der tijd zal de ultraviolette straling van het zonlicht wel invloed kunnen hebben op de pigmenten in het materiaal.

Eenmaal aangebracht is ons vinyl bestand tegen een omgevingstemperatuur tussen -40 °C en +70 °C.

Vinylmateriaal is verkrijgbaar in een groot aantal levendige kleuren. Daarom kunnen we een veelomvattende reeks opties produceren om tegemoet te komen aan de eisen die de wet stelt aan opschriften betreffende gezondheid en veiligheid, markeringen op pijpleidingen en dergelijke waar ook ter wereld. Gebruikelijk zijn wij ook in staat bedrijfskleuren toe te passen zonder dat u wordt geconfronteerd met de kosten van grote "minimum opdracht"-aantallen.



CPM201 Wit	CPM202 Geel	CPM203 Groen
CPM204 Rood	CPM205 Blauw	CPM206 Oranje
CPM207 Zwart	CPM208 Zilvergrijs	CPM212 Helder/Transparant

100.00 €

CPM209 Bruin	CPM211 Paars	CPM217 Violet
CPM218 Licht Blauw	CPM219 Oker	

150.00 €

Ultrabond

Te gebruiken in combinatie met onze standaardreeks harslinten. Lengte: 15 m



Bent u op zoek naar de ultieme combinatie van kleeftkracht en levensduur? Dan komt voor u het materiaal Lighthouse Ultrabond® in aanmerking.


Dit materiaal heeft bij gebruik buitenshuis een nuttige levensduur van ten minste zeven jaar bij een temperatuurbereik van -30 °C tot +80 °C. Dit krachtige kleefmiddel hecht zelfs op de meest lastige oppervlakken. De aanvangshechting is zonder meer fantastisch en de uiteindelijke hechting is zo sterk dat dit kleefmiddel perfect geschikt is voor productmarkering en voor industriële toepassingen.



CPMUB201 Wit Ultrabond	CPMUB202 Geel Ultrabond	CPMUB208 Zilvergrijs Ultrabond
---------------------------	----------------------------	-----------------------------------

140.00 €

Foamex 3mm kunststof borden kleur Wit, geschikt als drager voor labels



CMWF149 148mm x 210mm (A5) (10 Pack)	16.00 €	CMWF300 300mm x 115mm (20 Pack)	25.00 €
CMWF210 210mm x 297mm (A4) (10 Pack)	20.00 €	CMWF250 250mm x 1000mm (4 Pack)	44.00 €
CMWF297 297mm x 420mm (A3) (10 Pack)	40.00 €	CMWF500 500mm x 1000mm (4 Pack)	74.00 €
CMWF420 420mm x 594mm (A2) (10 Pack)	70.00 €		

Standaard Harslint

Te gebruiken in combinatie met onze series industrieel premium vinyl en Ultrabond materialen. Lengte: 50 m

Deze reeks premium linten biedt levendige kleurafdrukken op onze premium vinyl materialen en op Ultrabond materialen. Net als onze vinylmaterialen zijn ze duurzaam voor gebruik buitenshuis en zijn voorts uiterst krasvast, wrijf- en oliebestendig.



CPMR240 Zwart	CPMR241 Wit
CPMR242 Rood	CPMR243 Blauw
CPMR244 Groen	CPMR245 Geel
CPMR246 Oranje	




Navulling Harslint (excl. Cassette)
Lengte: 50m

75.00 €



CPMR240-RC Zwart	CPMR241-RC Wit
CPMR242-RC Rood	CPMR243-RC Blauw
CPMR244-RC Groen	CPMR245-RC Geel
CPMR246-RC Oranje	



Navulbare cassette inclusief Harslint
Lengte: 50m

130.00 €

Toebehoren

IL99900 Plottermesje	40.00 €	CJ728 Pincet	12.00 €
CM24100 Montagefolie (225mm x 91 metres)	70.00 €	CJ730 Dubbelzijdige tape (19mm x 50m Rol)	42.00 €
CJ723 Ontvetter & Lijmverwijderaar (500ml)	25.00 €	VT38X80 Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (38mm x 80mm)	70.00 €
CJ724 Printkop Reinigingspen	10.00 €	VT37X115 Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (37mm x 115mm)	83.00 €
CJ725 Flacon montagevloeistof (500ml)	35.00 €	MS6X1 Witte Magneet Strips (6/Pak) (1000mm x 100mm)	35.00 €
CJ726 Flacon montagevloeistof - Navulling (3900ml)	80.00 €		
CJ727 Wisser	3.00 €		

Proceskleur CMYK-harslinten

Te gebruiken in combinatie met onze series industrieel premium vinyl en Ultrabond materialen. Lengte: 50 m

Proceskleur CMYK-harslinten

Onze proceskleuren stellen ons in staat honderdduizenden kleurschakeringen te maken door simpelweg cyaan, magenta, geel en zwart in verschillende procentuele verhoudingen van kleurstippen (bekend als halftonen) te mengen. Op deze manier zijn realistische reproducties van foto's mogelijk of is een zodanige kleurpassing mogelijk die niet realiseerbaar is door gebruik te maken van onze standaard harslinten. Deze linten zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met wit vinylmateriaal en wit ultrahechtend materiaal.



U kunt deze linten individueel bestellen. Wilt u echter deze proceskleuren met een CPM-100H drukken? Dan hebt u een volledig stel proceslinten nodig in de kleuren procescyaan, procesmagenta, procesgeel en proceszwart.

CPMR253
Process Cyan

CPMR254
Process Magenta

CPMR255
Process Yellow

CPMR256
Process Black



Navulling Harslint (excl. Cassette)
Lengte: 50m


100.00 €

CPMR253-RC
Process Cyan

CPMR254-RC
Process Magenta

CPMR255-RC
Process Yellow

CPMR256-RC
Process Black



Navulbare cassette inclusief Harslint
Lengte: 50m

155.00 €

+31 (0)35 588 00 10



info@lighthouse.eu.com



www.lighthouse.eu.com

Industrieel Polyester

Te gebruiken in combinatie met ons speciale assortiment harslinten Lengte: 15 m

CPMS215
Fotoluminescent

Dit materiaal voor gebruik binnenshuis zuigt als het ware licht op en geeft vervolgens vele uren lang een groene gloed af nadat het licht is weggefallen. Dit materiaal is daarom ideaal voor de productie van borden en etiketten die duiden op noodverzamelpunten, veilige vluchtroutes en trappen (in het bijzonder de randen van de traptreden).

390.00 €

CPMS248
Geborsteld Zilver

Dit 'decoratieve' materiaal bedoeld voor het aanbrengen van naamplaatjes op bedrijfsdeuren, architecturale borden, decoraties, bekerplaten en dergelijke. Deze materialen zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis en kunnen op vlakke of licht gebogen oppervlakken worden gelijmd.

235.00 €

CPMS295 ✂
Polycarbonate laminaat (alléén snijden)

Dit is een uitstekend materiaal voor gebruik binnenshuis en geeft een robuuste, getextureerde bescherming in de vorm van een toplaag op etiketten. De belangrijkste toepassingen zijn deklagen op bedienpanelen, opschriften in vliegtuigcabines, productetiketten en dergelijke.

235.00 €

Industrieel Polyester

Te gebruiken in combinatie met ons speciale assortiment harslinten Lengte: 15 m

Polyester heeft specifieke eigenschappen waardoor het uiterst duurzaam en extreem vormvast is, wat betekent dat het materiaal niet krimpt noch rekt. Daarom is het materiaal ideaal geschikt voor productetiketten omdat die etiketten niet zullen krimpen en dat geen lijmranden vrijkomen die stof of vuil aantrekken waardoor die etiketten onleesbaar of onhygiënisch worden.

Deze materialen zijn bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +149 °C Het gevolg is dat deze polyesters toepasbaar zijn voor het etiketteren van apparaten of machinedelen die bij hoge temperaturen werken zoals lampfittingen, motoren, kleppen, accu's en dergelijke.



CPMSP201 3M ™
Wit Polyester

CPMSP251 3M ™
Zilvergrijs Polyester

140.00 €

Speciaal Harslint

Te gebruiken in combinatie met onze polyesters en met onze specialiteitsmaterialen Lengte: 50 m

Deze linten hebben een formule waardoor ze optimaal geschikt zijn voor het bedrukken van ons polyester en specialiteitsmaterialen.

CPMSR240 ™
Zwart

CPMSR241 ™
Wit

CPMSR242 ™
Rood



CPMSR243 ™
Blauw

CPMSR244 ™
Groen


Navulling Harslint (excl. Cassette)
Lengte: 50m

75.00 €

CPMSR240-RC ™
Zwart

CPMSR241-RC ™
Wit

CPMSR242-RC ™
Rood



Navulbare cassette inclusief Harslint
Lengte: 50m

130.00 €



Lighthouse Europe B.V.
Verkoop- en ondersteuningskantoor



Lighthouse (UK) Ltd.
Verkoop, ondersteuningskantoor en materiaalafabriek




Max Co Tamamura, Japan. Waar de CPM-printers worden vervaardigd.

Lighthouse (UK) Ltd fabriceren wij met de hoogste kwaliteit en op basis van ethische normen. Na het verwerven en behouden van certificatie op basis van de normen ISO 9001 en ISO 14001 besteden wij in het bijzonder aandacht aan het effect van onze productieprocessen en producten op het milieu.

Al onze verbruiksartikelen maken gebruik van kernen en verpakkingen die zowel uit de kringloop komen als herbruikbaar zijn. Onze inktpatronen zijn navulbaar, wat uniek in deze tak van industrie is. Zo reduceren wij afval, verwijderingsproblemen en kosten.

Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.
Wijzigingen en fouten voorbehouden!
Alle rechten voorbehouden en kopiëren en verspreiding mag alleen met de nadrukkelijke toestemming.
Op al onze offertes en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.



Centurionbaan 42 D
3769 AV
Soesterberg
the Netherlands

+31 (0)35 588 00 10

info@lighthouse.eu.com www.lighthouse.eu.com